

# GESTALTUNGSRICHTLINIEN & DRUCKVORGABEN

## DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

### FORMAT

Dateiformat ausschließlich als **PDF!**

**Vorlagen (= Stanzskizze) aus den druckfertigen Daten löschen (werden sonst mitgedruckt!) KEINE** Schnittmarken ergänzen!

### VORLAGEN LÖSCHEN !

**Unsere Vorlagen müssen aus den bereitgestellten Druckdaten gelöscht werden!**

Wir drucken die Druckdaten genauso wie wir sie erhalten und entfernen unsere Vorlagen **nicht** aus den bereitgestellten fertigen Druckdaten!

### KEINE SCHNITTMARKEN

**KEINE Schnittmarken** hinzufügen!

auch **KEINE** Passermarken, **KEINE** Farbkontrollstreifen, **KEINE** Druckmarken, etc.

### FARBMODUS

**Druck:** CMYK | **Lasergravuren:** ausschließlich **RGB-Schwarz**  
**Bohnengravur:** **RGB-Rot**

### SCHRIFTEN & KONTUREN

**in Pfade bzw. Flächen umwandeln!**

### AUFLÖSUNG

**Druck:** 300 dpi und/oder Vektorgrafiken  
**Lasergravuren:** ausschließlich **Vektorgrafiken in RGB-Schwarz**  
**Bohnengravur:** nur vektorisierte **Liniengrafiken in RGB-Rot**

### MAßSTAB

**Maßstab 1:1**  
Druckdaten immer in Originalgröße anlegen!

Wir akzeptieren ausschließlich **druckfertige DRUCKDATEN!**

Die Daten werden genauso gedruckt, wie wir sie erhalten!

## PFLICHTANGABEN

### BIO-ZERTIFIZIERUNG

**BIO-SLK-Logo & Begriffe mit BIO-Samen und mit biozertifizierten Pflanzensamen dürfen nur in Verbindung mit unserem Firmenlogo & Anschrift verwendet werden** --> sonst: aus Druckdaten löschen!

mit **BIO Samen**

Produkt enthält: biozertifizierte Pflanzensamen

### INVERKEHR-BRINGER

**Inverkehrbringer muss verpflichtend platziert werden!**  
--> Hersteller (Firmenlogo & Anschrift; siehe Standard-Vorlagen)  
--> oder der Kunde

**h.k.s.7**  
gruene-werbung.eu

Inverkehrbringer:  
H.K.S. 7 Werbeagentur GmbH  
Enneper Straße 64 · 58135 Hagen

### EAN-CODE

Kann gerne gelöscht werden (wir benötigen ihn nicht!)



### PFLANZ-ANLEITUNG

#### PFLANZANLEITUNG PLATZIEREN!

Wir empfehlen eine **Pflanzanleitung** in irgendeiner Form zu **platzieren**, damit der Empfänger weiß, was mit dem Produkt anzufangen ist! Gerne stellen wir dazu unsere Standardbänderolen in **Deutsch, Englisch, Französisch und/oder Italienisch** zur Verfügung!

## LEGENDE

### DRUCKDATEN-FORMAT

**benötigtes Druckdatenformat der bereitgestellten druckfertigen Daten inkl. Beschnitt**  
**unsere Vorlagen (= Stanzskizze) müssen aus den druckfertigen Daten gelöscht werden (sonst: mitgedruckt!) KEINE** Schnittmarken ergänzen!

### BESCHNITT

**Beschnitt wird um das Endformat ergänzt, um Anschnitte/weiße Blitzer in der Weiterverarbeitung zu vermeiden!**  
**Hintergrundelemente** (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.) müssen **über** das **Endformat** hinaus **bis zum Beschnitt** angelegt werden!

### END-FORMAT

**Größe des fertigen Druckerzeugnisses nach der Weiterverarbeitung**

### SICHERHEITS-ABSTAND


**Abstand für Texte & wichtige Elemente zum Endformat/Falz/Klebefläche**  
Texte und wichtige Elemente dürfen **nicht außerhalb** dieses Bereiches platziert werden!

### FALZ

**Falz (ca. 1 mm): hier wird das Druckerzeugnis gefalzt**  
**randabfallende Elemente** (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.) müssen **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** angelegt werden für ein optimales Druckergebnis!

### KLEBE-FLÄCHE

**Überlappungsbereich an der das Druckerzeugnis geklebt wird**  
Hier **keinen** Text platzieren!  
**Hintergrundelemente** (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.) **auch** auf der **Klebefläche** anlegen!



# ECOBEE IM EIGENDESIGN

## LASERGRAVUR


### DATEI-ERSTELLUNG

- Farbmodus:** RGB | **Farbe der Gravurdateien:** nur Dateien angelegt in **RGB-Schwarz** (0/0/0) umsetzbar
- Beschnitt:** /
- Sicherheitsabstand:** 4mm für die gesamte Lasergravur zum **Endformat**/zur Pflanzmarkierung
- Auflösung:** ausschließlich **Vektorgrafiken** | **Schriften:** in Pfade umwandeln
- Mindesthöhe für leserliche Buchstaben & wichtige Elemente:** mind. 2 mm
- Mindeststrichstärke:** mind. 0,2mm | **Konturen:** mind. 0,08 pt.



### DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

- Dateiformat:** PDF
- Vorlagen:** aus **Druckdaten löschen!** (--> werden sonst gelasert!)
- Schnittmarken:** KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)
- Format:** 67 x 86 mm



## BOOKLET


### DATEI-ERSTELLUNG


- Farbmodus:** CMYK (KEINE Pantonefarben)
- Beschnitt:** 3 mm/Seite | **Sicherheitsabst.:** 5 mm f. alle Texte & wichtige Elemente zum **Endformat/Falz**
- Auflösung:** 300 dpi und/oder Vektorgrafiken | **Schriften:** in Pfade umwandeln
- randabfallende Elemente** (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.): müssen **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** angelegt werden





### DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

- Dateiformat:** PDF
- Vorlagen:** aus **Druckdaten löschen!** (--> werden sonst mitgedruckt!)
- Schnittmarken:** KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)
- Format:** 202 x 104 mm









# ECOBEE (TÜTE) IM EIGENDESIGN

## LASERGRAVUR

### DATEI-ERSTELLUNG


**Farbmodus:** RGB | **Farbe der Gravurdateien:** nur Dateien angelegt in **RGB-Schwarz** (0/0/0) umsetzbar  
**Beschnitt:** /  
**Sicherheitsabstand:** 4mm für die gesamte Lasergravur zum **Endformat**/zur Pflanzmarkierung  
**Auflösung:** ausschließlich **Vektorgrafiken** | **Schriften:** in Pfade umwandeln  
**Mindesthöhe für leserliche Buchstaben & wichtige Elemente:** mind. 2 mm  
**Mindeststrichstärke:** mind. 0,2 mm | **Konturen:** mind. 0,08 pt.

### DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

**Dateiformat:** PDF  
**Vorlagen:** aus **Druckdaten löschen!** (--> werden sonst gelasert!)  
**Schnittmarken:** KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)  
**Format:** 67 x 86 mm



**Endformat** ca. 66 x 85 mm  
**4 mm Sicherheitsabstand** für die gesamte Gravur  
**Platzierungsbereich** der Lasergravur ca. 41 x 57 mm (= max. Größe der Laserung)



**Flügel** **Detail** aus der fertigen Druckdatei löschen!

**Gesicht der Biene** aus der fertigen Druckdatei löschen!

**PFLANZMARKIERUNG:** unterhalb darf **NICHTS** platziert werden!

Hier werden die Pflanzensamen geklebt!



**Lasergravur in RGB-Schwarz**  
**Mindesthöhe:** ab 2 mm

**Pflanzmarkierung und Vorlagen gelöscht!**

**Mindeststrichstärke:** ab 0,2 mm/mind. 0,08 pt. (Konturen)

**Pflanzmarkierung** aus der fertigen Druckdatei löschen!

**DRUCKDATENFORMAT** 67 x 86 mm


## TÜTE

### DATEI-ERSTELLUNG

**Farbmodus:** CMYK (KEINE Pantonefarben)  
**Beschnitt:** 3 mm/Seite | **Sicherheitsabst.:** 4 mm f. alle Texte & wichtige Elemente zum **Endformat/Falz**  
**Auflösung:** 300 dpi und/oder Vektorgrafiken | **Schriften:** in Pfade umwandeln  
**randabfallende Elemente** (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.): müssen **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** angelegt werden

### DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

**Dateiformat:** PDF  
**Vorlagen:** aus **Druckdaten löschen!** (--> werden sonst mitgedruckt!)  
**Schnittmarken:** KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)  
**Format:** 94 x 122 mm



**RANDBAFALLENDE ELEMENTE** (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.): **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** anlegen!



