

GESTALTUNGSRICHTLINIEN & DRUCKVORGABEN

DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

FORMAT

Dateiformat ausschließlich als **PDF!**

Vorlagen (= Stanzskizze) aus den druckfertigen Daten löschen (werden sonst mitgedruckt!)
KEINE Schnittmarken ergänzen!

VORLAGEN LÖSCHEN !

Unsere Vorlagen müssen aus den bereitgestellten Druckdaten gelöscht werden!

Wir drucken die Druckdaten genauso wie wir sie erhalten und entfernen unsere Vorlagen **nicht** aus den bereitgestellten fertigen Druckdaten!

KEINE SCHNITTMARKEN

KEINE Schnittmarken hinzufügen!

auch **KEINE** Passermarken, **KEINE** Farbkontrollstreifen, **KEINE** Druckmarken, etc.

FARBMODUS

KEINE PANTONEFARBEN!

Druck: CMYK | **Lasergravuren:** ausschließlich **RGB-Schwarz**
Bohnengravur: **RGB-Rot**

SCHRIFTEN & KONTUREN

in Pfade bzw. Flächen umwandeln!

AUFLÖSUNG

Druck: 300 dpi und/oder Vektorgrafiken

Lasergravuren: ausschließlich **Vektorgrafiken in RGB- Schwarz**

Bohnengravur: nur vektorisierte **Liniengrafiken in RGB-Rot**

MAßSTAB

Maßstab 1:1

Druckdaten immer in Originalgröße anlegen!

Wir akzeptieren ausschließlich **druckfertige DRUCKDATEN!**

Die Daten werden genauso gedruckt, wie wir sie erhalten!

PFLICHTANGABEN

BIO-ZERTIFIZIERUNG

BIO-SLK-Logo & Begriffe mit BIO-Samen und mit biozertifizierten Pflanzensamen dürfen nur in Verbindung mit unserem Firmenlogo & Anschrift verwendet werden --> sonst: aus Druckdaten löschen!

mit **BIO Samen**

Produkt enthält: biozertifizierte Pflanzensamen

INVERKEHR-BRINGER

Inverkehrbringer muss verpflichtend platziert werden!

--> wir als Hersteller (Firmenlogo & Anschrift; siehe Standard-Vorlagen)
--> oder der Kunde

h.k.s.7
gruene-werbung.eu

Inverkehrbringer:
H.K.S. 7 Werbeagentur GmbH
Enneper Straße 64 · 58135 Hagen

EAN-CODE

Kann gerne gelöscht werden (wir benötigen ihn nicht)!



PFLANZ-ANLEITUNG

PFLANZANLEITUNG PLATZIEREN!

Wir empfehlen eine **Pflanzanleitung in irgendeiner Form zu platzieren**, damit der Empfänger weiß, was mit dem Produkt anzufangen ist! Gerne stellen wir dazu unsere Standardbänderolen in **Deutsch, Englisch, Französisch und/oder Italienisch** zur Verfügung!

LEGENDE

DRUCKDATEN-FORMAT



benötigtes Druckdatenformat der bereitgestellten druckfertigen Daten inkl. Beschnitt
unsere Vorlagen (= Stanzskizze) müssen aus den druckfertigen Daten gelöscht werden (sonst: mitgedruckt!)
KEINE Schnittmarken ergänzen!

BESCHNITT



Beschnitt wird um das Endformat ergänzt, um Anschnitte/weiße Blitzer in der Weiterverarbeitung zu vermeiden!
Hintergrundelemente (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.) müssen **über** das **Endformat** hinaus **bis zum Beschnitt** angelegt werden!

END-FORMAT



Größe des fertigen Druckerzeugnisses nach der Weiterverarbeitung

SICHERHEITS-ABSTAND



Abstand für Texte & wichtige Elemente zum Endformat/Falz/Klebefläche
Texte und wichtige Elemente dürfen **nicht außerhalb** dieses Bereiches platziert werden!

FALZ




Falz (ca. 1 mm): hier wird das Druckerzeugnis gefalzt
randabfallende Elemente (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.) müssen **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** angelegt werden für ein optimales Druckergebnis!

KLEBE-FLÄCHE



Überlappungsbereich an der das Druckerzeugnis geklebt wird
Hier **keinen** Text platzieren!
Hintergrundelemente (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.) **auch** auf der **Klebefläche** anlegen!



ECOXMAS IM EIGENDESIGN

LASERGRAVUR


DATEI-ERSTELLUNG

- Farbmodus:** RGB | **Farbe der Gravurdateien:** nur Dateien angelegt in **RGB-Schwarz** (0/0/0) umsetzbar
- Beschnitt:** /
- Sicherheitsabstand:** 3 mm für die gesamte Lasergravur zum **Endformat**/zur Pflanzmarkierung
- Auflösung:** ausschließlich **Vektorgrafiken** | **Schriften:** in Pfade umwandeln
- Mindesthöhe für leserliche Buchstaben & wichtige Elemente:** mind. 2 mm
- Mindeststrichstärke:** mind. 0,2 mm | **Konturen:** mind. 0,08 pt.



DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

- Dateiformat:** PDF
- Vorlagen:** aus **Druckdaten löschen!** (--> werden sonst gelasert!)
- Schnittmarken:** KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)
- Format:** 51 x 86 mm



PFLANZMARKIERUNG: unterhalb darf **NICHTS** platziert werden!
Hier werden die Pflanzensamen geklebt!



Lasergravur in RGB-Schwarz
Mindesthöhe: ab 2 mm

Pflanzmarkierung und Vorlagen gelöscht!

Mindeststrichstärke: ab 0,2 mm/mind. 0,08 pt. (Konturen)

BOOKLET


DATEI-ERSTELLUNG

- Farbmodus:** CMYK (KEINE Pantonefarben)
- Beschnitt:** 3 mm/Seite | **Sicherheitsabst.:** 5 mm f. alle Texte & wichtige Elemente zum **Endformat/Falz**
- Auflösung:** 300 dpi und/oder Vektorgrafiken | **Schriften:** in Pfade umwandeln
- randabfallende Elemente** (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.): müssen **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** angelegt werden



DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN


- Dateiformat:** PDF
- Vorlagen:** aus **Druckdaten löschen!** (--> werden sonst mitgedruckt!)
- Schnittmarken:** KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)
- Format:** 202 x 104 mm





RANDABFALLENDE ELEMENTE (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.): **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** anlegen!



ECOXMAS-BEISPIEL: aus **Druckdaten löschen!** (--> sonst: mitgedruckt!)





ECOXMAS (TÜTE) IM EIGENDESIGN


LASERGRAVUR

DATEI-ERSTELLUNG


Farbmodus: RGB | **Farbe der Gravurdateien:** nur Dateien angelegt in **RGB-Schwarz** (0/0/0) umsetzbar
Beschnitt: /
Sicherheitsabstand: 3 mm für die gesamte Lasergravur zum **Endformat**/zur Pflanzmarkierung
Auflösung: ausschließlich **Vektorgrafiken** | **Schriften:** in Pfade umwandeln
Mindesthöhe für leserliche Buchstaben & wichtige Elemente: mind. 2 mm
Mindeststrichstärke: mind. 0,2 mm | **Konturen:** mind. 0,08 pt.

DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

Dateiformat: PDF
Vorlagen: aus **Druckdaten löschen!** (--> werden sonst gelasert!)
Schnittmarken: KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)
Format: 51 x 86 mm



Endformat 50 x 85 mm
3 mm Sicherheitsabstand für die gesamte Gravur
Platzierungsbereich der Lasergravur ca. 32 x 58 mm (= max. Größe der Laserung)



Pflanzmarkierung aus der fertigen Druckdatei löschen!

DRUCKDATENFORMAT 51 x 86 mm

PFLANZMARKIERUNG: unterhalb darf **NICHTS** platziert werden!
Hier werden die Pflanzensamen geklebt!



h.k.s.7
gruene-werbung.eu

Lasergravur in RGB-Schwarz
Mindesthöhe: ab 2 mm

Pflanzmarkierung und Vorlagen gelöscht!

Mindeststrichstärke: ab 0,2 mm/mind. 0,08 pt. (Konturen)


KLAPPKARTE

DATEI-ERSTELLUNG

Farbmodus: CMYK (KEINE Pantonefarben)
Beschnitt: 3 mm/Seite | **Sicherheitsabst.:** 4 mm f. alle Texte & wichtige Elemente zum **Endformat/Falz**
Auflösung: 300 dpi und/oder Vektorgrafiken | **Schriften:** in Pfade umwandeln
randabfallende Elemente (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.): müssen **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** angelegt werden

DRUCKFERTIGE DRUCKDATEN

Dateiformat: PDF
Vorlagen: aus **Druckdaten löschen!** (--> werden sonst mitgedruckt!)
Schnittmarken: KEINE Schnittmarken (auch keine Passer-/Druckmarken/Farbkontrollstreifen/etc.)
Format: 94 x 122 mm



RANDBAFALLENDE ELEMENTE (z.B. Farben, Bilder, Grafiken, etc.): **mind. 0,5 mm über** den betroffenen **Falz** anlegen!



