

Datenerstellung Türhänger

Wir benötigen Druckdaten(High-Res-PDF) nach CMYK.

Sonderfarben bitte in CMYK umwandeln.

Bei randabfallendem Druck ist eine Überfüllung je Seite von 3mm erforderlich, um Blitzer zu vermeiden.

Text, Logos etc. bitte mindestens 3 mm entfernt von der Stanzkante halten.

Das Thermometer ist frei platzierbar, bitte jedoch mindestens 5 mm von Stanzkante Abstand.

Die neben dem Thermometer in unserer Standarddatei gedruckte Legende ist nicht Bestandteil des Thermometers, muss also- sofern gewünscht, in den Druckdaten mit angelegt werden.

Für das Thermometer bitte einen Platzhalter in schwarz in der Größe 10 x 96 mm anlegen.

Natürlich kann alles individuell gestaltet werden, die beigefügte Datei dient lediglich zur Orientierung.

Die Druckdaten bitte einmal mit integrierter Stanze als PDF senden und als Druckdatei bitte ohne Stanzkontur.

Technische Daten Türhänger mit Thermometer:

Material: 300 g Bilderdruck matt

Größe: 72 x 210 mm

Druck: 4/4-farbig CMYK

Thermometer: 10 x 96 mm vertikal mit 12 Temperaturen 14-36°C

Energiesparen - ich mache mit!



Fenster zu?



Raum gelüftet?



Licht aus?



Raumtemperatur
geprüft?



PC aus?

zu warm

Ideal

zu kalt

20°



Jedes Grad weniger spart 6% Energie

Regelmäßiges Lüften sorgt für
angenehmes Klima

Fenster nicht kippen, besser mind.
3 x täglich stoßlüften

In Küche und Schlafzimmer reichen meist
18°C Raumtemperatur völlig aus

Klimaanlagen nicht zu sehr runter kühlen,
dabei Fenster und Türen geschlossen halten

Fenster regelmäßig auf Dichtheit prüfen,
Zugluft kostet unnötig Energie





