

Druckfläche inkl. Beschnitt (je 2 mm)

max. Druckbereich mit Stanz-/Schweißrahmen

Druckfläche inkl. Beschnitt (je 2 mm)
max. Druckbereich mit Stanz-/Schweißrahmen

AXOPad Größe: 420 x 297 mm
Eckenradius: 10 mm
Druckfläche inkl. Beschnitt: 424 x 301 mm

Für Objekte die nicht angeschnitten werden dürfen,
empfehlen wir einen Randabstand von **mind. 5 mm**.

Druckfläche inkl. Beschnitt (je 2 mm)

max. Druckbereich mit Stanz-/Schweißrahmen

Druckfläche inkl. Beschnitt (je 2 mm)
max. Druckbereich mit Stanz-/Schweißrahmen

AXOPad Größe: 600 x 400 mm
Eckenradius: 10 mm
Druckfläche inkl. Beschnitt: 604 x 404 mm

Für Objekte die nicht angeschnitten werden dürfen,
empfehlen wir einen Randabstand von **mind. 5 mm**.

Druckfläche inkl. Beschnitt (je 2 mm)

max. Druckbereich mit Stanz-/Schweißrahmen

Druckfläche inkl. Beschnitt (je 2 mm)
max. Druckbereich mit Stanz-/Schweißrahmen

AXOPad Größe: 600 x 420 mm
Eckenradius: 10 mm
Druckfläche inkl. Beschnitt: 604 x 424 mm

Für Objekte die nicht angeschnitten werden dürfen,
empfehlen wir einen Randabstand von **mind. 5 mm**.

Druckfläche inkl. Beschnitt (je 2 mm)

max. Druckbereich mit Stanz-/Schweißrahmen

Druckfläche inkl. Beschnitt (je 2 mm)
max. Druckbereich mit Stanz-/Schweißrahmen

AXOPad Größe: 500 x 330 mm
Eckenradius: 10 mm
Druckfläche inkl. Beschnitt: 504 x 334 mm

Für Objekte die nicht angeschnitten werden dürfen,
empfehlen wir einen Randabstand von **mind. 5 mm**.